



吉野町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 M-390号 の1

令和 5年 12月 12日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

| | | | |
|-------|-------------------|--------|----|
| 検査番号 | No. 1447 | | |
| 水の種類 | 浄水 | | |
| 採水場所 | 吉野町 飯貝浄水場管末給水栓 | | |
| 採水年月日 | 令和5年12月5日 | 天候(当日) | 曇り |
| | | 天候(前日) | 晴 |
| 採水者 | 吉野町 暮らし環境整備課 峠谷 明 | | |


| 項目 | 測定値 | 判定 | 水質基準 |
|----------------------|------------|----|------------|
| 一般細菌 | 0 (個/mL) | ○ | 100 (個/mL) |
| 大腸菌 | 検出しない | ○ | 検出しない |
| 塩化物イオン | 8.1 (mg/L) | ○ | 200 (mg/L) |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.4 (mg/L) | ○ | 3 (mg/L) |
| pH 値 | 7.3 | ○ | 5.8~8.6 |
| 味 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 臭気 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 色度 | 0.5 未満 (度) | ○ | 5 (度) |
| 濁度 | 0.1 未満 (度) | ○ | 2 (度) |
| 遊離残留塩素 | 0.5 (mg/L) | | - |

判定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検査期日 令和5年12月5日 ~ 令和5年12月8日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫 



吉野町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-390号 の2

令和 5 年 12 月 12 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号 No. 1448
 水の種類 浄水
 採水場所 吉野町 吉野山浄水場管末給水栓
 採水年月日 令和5年12月5日 天候(当日) 曇り 天候(前日) 晴
 採水者 吉野町 暮らし環境整備課 峠谷 明

| 項目 | 測定値 | 判定 | 水質基準 |
|----------------------|------------|----|------------|
| 一般細菌 | 0 (個/mL) | ○ | 100 (個/mL) |
| 大腸菌 | 検出しない | ○ | 検出しない |
| 塩化物イオン | 6.5 (mg/L) | ○ | 200 (mg/L) |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.4 (mg/L) | ○ | 3 (mg/L) |
| pH 値 | 7.2 | ○ | 5.8~8.6 |
| 味 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 臭気 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 色度 | 0.5 未満 (度) | ○ | 5 (度) |
| 濁度 | 0.1 未満 (度) | ○ | 2 (度) |
| 遊離残留塩素 | 0.6 (mg/L) | | - |

判定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
 検査期日 令和5年12月5日 ~ 令和5年12月8日
 検査機関 奈良広域水質検査センター組合
 検査責任者 上田 薫






吉野町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 M-390号 の3

令和 5 年 12 月 12 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

| | | | |
|-------|-------------------|---------|----|
| 検査番号 | No. 1449 | | |
| 水の種類 | 浄水 | | |
| 採水場所 | 吉野町 国栖浄水場管末給水栓 | | |
| 採水年月日 | 令和5年12月5日 | 天 候(当日) | 曇り |
| | | 天 候(前日) | 晴 |
| 採水者 | 吉野町 暮らし環境整備課 峠谷 明 | | |


| 項 目 | 測 定 値 | 判 定 | 水 質 基 準 |
|-------------------|---------------|-----|------------|
| 一般細菌 | 0 (個/mL) | ○ | 100 (個/mL) |
| 大腸菌 | 検出しない | ○ | 検出しない |
| 塩化物イオン | 7.6 (mg/L) | ○ | 200 (mg/L) |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 未満 (mg/L) | ○ | 3 (mg/L) |
| pH値 | 7.3 | ○ | 5.8~8.6 |
| 味 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 臭気 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 色度 | 0.5 未満 (度) | ○ | 5 (度) |
| 濁度 | 0.1 未満 (度) | ○ | 2 (度) |
| 遊離残留塩素 | 0.7 (mg/L) | | - |

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検査期日 令和5年12月5日 ~ 令和5年12月8日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫 




吉野町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 M-390号 の4

令和 5 年 12 月 12 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

| | | | |
|-------|-------------------|--------|----|
| 検査番号 | No. 1450 | | |
| 水の種類 | 浄水 | | |
| 採水場所 | 吉野町 西谷浄水場管末給水栓 | | |
| 採水年月日 | 令和5年12月5日 | 天候(当日) | 曇り |
| | | 天候(前日) | 晴 |
| 採水者 | 吉野町 暮らし環境整備課 峠谷 明 | | |


| 項目 | 測定値 | 判定 | 水質基準 |
|----------------------|---------------|----|------------|
| 一般細菌 | 0 (個/mL) | ○ | 100 (個/mL) |
| 大腸菌 | 検出しない | ○ | 検出しない |
| 塩化物イオン | 3.8 (mg/L) | ○ | 200 (mg/L) |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.3 未満 (mg/L) | ○ | 3 (mg/L) |
| pH 値 | 7.7 | ○ | 5.8~8.6 |
| 味 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 臭気 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 色度 | 0.5 未満 (度) | ○ | 5 (度) |
| 濁度 | 0.1 未満 (度) | ○ | 2 (度) |
| 遊離残留塩素 | 0.3 (mg/L) | | - |

判定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検査期日 令和5年12月5日 ~ 令和5年12月8日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫 



吉野町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-390号 の5

令和 5 年 12 月 12 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号 No.1451
 水の種類 浄水
 採水場所 吉野町 南大野浄水場管末給水栓
 採水年月日 令和5年12月5日 天候(当日) 曇り 天候(前日) 晴
 採水者 吉野町 暮らし環境整備課 峠谷 明

| 項目 | 測定値 | 判定 | 水質基準 |
|----------------------|------------|----|------------|
| 一般細菌 | 0 (個/mL) | ○ | 100 (個/mL) |
| 大腸菌 | 検出しない | ○ | 検出しない |
| 塩化物イオン | 3.1 (mg/L) | ○ | 200 (mg/L) |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.3 (mg/L) | ○ | 3 (mg/L) |
| pH 値 | 7.6 | ○ | 5.8~8.6 |
| 味 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 臭気 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 色度 | 0.5 未満 (度) | ○ | 5 (度) |
| 濁度 | 0.1 未満 (度) | ○ | 2 (度) |
| 遊離残留塩素 | 0.6 (mg/L) | | - |

判定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
 検査期日 令和5年12月5日 ~ 令和5年12月8日
 検査機関 奈良広域水質検査センター組合
 検査責任者 上田 薫






吉野町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-423号 の1

令和 5年 12月 18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

| | | | |
|-------|-------------------|--------|---|
| 検査番号 | No. 1559 | | |
| 水の種類 | 浄水 | | |
| 採水場所 | 吉野町 香東浄水場管末給水栓 | | |
| 採水年月日 | 令和5年12月13日 | 天候(当日) | 晴 |
| | | 天候(前日) | 雨 |
| 採水者 | 吉野町 暮らし環境整備課 峠谷 明 | | |


| 項目 | 測定値 | 判定 | 水質基準 |
|-------------------|-------------|----|------------|
| 一般細菌 | 0 (個/mL) | ○ | 100 (個/mL) |
| 大腸菌 | 検出しない | ○ | 検出しない |
| 塩化物イオン | 10.3 (mg/L) | ○ | 200 (mg/L) |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1.1 (mg/L) | ○ | 3 (mg/L) |
| pH値 | 7.5 | ○ | 5.8~8.6 |
| 味 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 臭気 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 色度 | 0.7 (度) | ○ | 5 (度) |
| 濁度 | 0.1 未満 (度) | ○ | 2 (度) |
| 遊離残留塩素 | 0.5 (mg/L) | | - |

判定：上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

検査期日 令和5年12月13日 ~ 令和5年12月15日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫 




吉野町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-423号 の2

令和 5年 12月 18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号 No. 1560
 水の種類 浄水
 採水場所 吉野町 香束浄水場(第2)管末給水栓
 採水年月日 令和5年12月13日 天候(当日) 晴 天候(前日) 雨
 採水者 吉野町 暮らし環境整備課 峠谷 明

| 項目 | 測定値 | 判定 | 水質基準 |
|-------------------|------------|----|------------|
| 一般細菌 | 0 (個/mL) | ○ | 100 (個/mL) |
| 大腸菌 | 検出しない | ○ | 検出しない |
| 塩化物イオン | 7.6 (mg/L) | ○ | 200 (mg/L) |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.9 (mg/L) | ○ | 3 (mg/L) |
| pH値 | 7.4 | ○ | 5.8~8.6 |
| 味 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 臭気 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 色度 | 0.9 (度) | ○ | 5 (度) |
| 濁度 | 0.1 未満 (度) | ○ | 2 (度) |
| 遊離残留塩素 | 0.2 (mg/L) | | - |

判定：上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 ○：基準適合 ×：基準超過(要再検査)
 検査期日 令和5年12月13日 ~ 令和5年12月15日
 検査機関 奈良広域水質検査センター組合
 検査責任者 上田 薫






吉野町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-423号 の3

令和 5年 12月 18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

| | | | |
|-------|-------------------|--------|---|
| 検査番号 | No. 1561 | | |
| 水の種類 | 浄水 | | |
| 採水場所 | 吉野町 柳浄水場管末給水栓 | | |
| 採水年月日 | 令和5年12月13日 | 天候(当日) | 晴 |
| | | 天候(前日) | 雨 |
| 採水者 | 吉野町 暮らし環境整備課 峠谷 明 | | |

| 項目 | 測定値 | 判定 | 水質基準 |
|-------------------|-------------|----|------------|
| 一般細菌 | 0 (個/mL) | ○ | 100 (個/mL) |
| 大腸菌 | 検出しない | ○ | 検出しない |
| 塩化物イオン | 11.5 (mg/L) | ○ | 200 (mg/L) |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 (mg/L) | ○ | 3 (mg/L) |
| pH値 | 7.3 | ○ | 5.8~8.6 |
| 味 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 臭気 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 色度 | 0.5 未満 (度) | ○ | 5 (度) |
| 濁度 | 0.1 未満 (度) | ○ | 2 (度) |
| 遊離残留塩素 | 0.3 (mg/L) | | - |

判定：上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

検査期日 令和5年12月13日 ~ 令和5年12月15日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫 



吉野町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-423号 の4

令和 5 年 12 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

| | | | |
|-------|-------------------|--------|---|
| 検査番号 | No. 1562 | | |
| 水の種類 | 浄水 | | |
| 採水場所 | 吉野町 三色野浄水場管末給水栓 | | |
| 採水年月日 | 令和5年12月13日 | 天候(当日) | 晴 |
| | | 天候(前日) | 雨 |
| 採水者 | 吉野町 暮らし環境整備課 峠谷 明 | | |

| 項目 | 測定値 | 判定 | 水質基準 |
|-------------------|---------------|----|------------|
| 一般細菌 | 0 (個/mL) | ○ | 100 (個/mL) |
| 大腸菌 | 検出しない | ○ | 検出しない |
| 塩化物イオン | 4.8 (mg/L) | ○ | 200 (mg/L) |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 未満 (mg/L) | ○ | 3 (mg/L) |
| pH値 | 7.4 | ○ | 5.8~8.6 |
| 味 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 臭気 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 色度 | 0.5 未満 (度) | ○ | 5 (度) |
| 濁度 | 0.1 未満 (度) | ○ | 2 (度) |
| 遊離残留塩素 | 0.6 (mg/L) | | - |

判定：上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

検査期日 令和5年12月13日 ~ 令和5年12月15日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫






吉野町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-423号 の5

令和 5年 12月 18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

| | | | |
|-------|-------------------|--------|---|
| 検査番号 | No. 1563 | | |
| 水の種類 | 浄水 | | |
| 採水場所 | 吉野町 喜佐谷浄水場管末給水栓 | | |
| 採水年月日 | 令和5年12月13日 | 天候(当日) | 晴 |
| | | 天候(前日) | 雨 |
| 採水者 | 吉野町 暮らし環境整備課 峠谷 明 | | |

| 項目 | 測定値 | 判定 | 水質基準 |
|-------------------|------------|----|------------|
| 一般細菌 | 0 (個/mL) | ○ | 100 (個/mL) |
| 大腸菌 | 検出しない | ○ | 検出しない |
| 塩化物イオン | 4.6 (mg/L) | ○ | 200 (mg/L) |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.5 (mg/L) | ○ | 3 (mg/L) |
| pH値 | 7.3 | ○ | 5.8~8.6 |
| 味 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 臭気 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 色度 | 0.5 未満 (度) | ○ | 5 (度) |
| 濁度 | 0.1 未満 (度) | ○ | 2 (度) |
| 遊離残留塩素 | 0.6 (mg/L) | | - |

判定：上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 ○：基準適合 ×：基準超過（要再検査）

検査期日 令和5年12月13日 ～ 令和5年12月15日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫 




吉野町水道事業管理者 殿

奈広水セ第M-423号 の6

令和 5年 12月 18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

| | | | |
|-------|-------------------|--------|---|
| 検査番号 | No. 1564 | | |
| 水の種類 | 浄水 | | |
| 採水場所 | 吉野町 三津浄水場管末給水栓 | | |
| 採水年月日 | 令和5年12月13日 | 天候(当日) | 晴 |
| | | 天候(前日) | 雨 |
| 採水者 | 吉野町 暮らし環境整備課 峠谷 明 | | |

| 項目 | 測定値 | 判定 | 水質基準 |
|-------------------|------------|----|------------|
| 一般細菌 | 0 (個/mL) | ○ | 100 (個/mL) |
| 大腸菌 | 検出しない | ○ | 検出しない |
| 塩化物イオン | 3.2 (mg/L) | ○ | 200 (mg/L) |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.4 (mg/L) | ○ | 3 (mg/L) |
| pH値 | 7.4 | ○ | 5.8~8.6 |
| 味 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 臭気 | 異常なし | ○ | 異常なし |
| 色度 | 0.5 未満 (度) | ○ | 5 (度) |
| 濁度 | 0.6 (度) | ○ | 2 (度) |
| 遊離残留塩素 | 0.4 (mg/L) | | - |

判定：上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 ○：基準適合 ×：基準超過(要再検査)
検査期日 令和5年12月13日 ~ 令和5年12月15日
検査機関 奈良広域水質検査センター組合
検査責任者 上田 薫




吉野町水道事業管理者 殿

奈広水セ第 J-344号 の2

令和 5 年 12月12日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

| | | | |
|-------|-------------------|--------|----|
| 検査番号 | No. 1076 | | |
| 水の種類 | 浄水 | | |
| 採水場所 | 吉野町 飯貝浄水場管末給水栓 | | |
| 採水年月日 | 令和5年12月5日 | 天候(当日) | 曇り |
| | | 天候(前日) | 晴 |
| 採水者 | 吉野町 暮らし環境整備課 峠谷 明 | | |

| 項目 | 測定値 | 判定 | 水質基準 |
|---------------|--------------------|----|----------------|
| 2-メチルイソボルネオール | 0.000001 未満 (mg/L) | ○ | 0.00001 (mg/L) |
| 以下 余 白 | | | |

判定：上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 ○：基準適合
 ×：基準超過(要再検査)

検査期日 令和5年12月5日 ~ 令和5年12月8日

検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫 